

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ RU Д-СН.АД67.В.00510/20

(регистрационный номер декларации о соответствии)

Заявитель: ООО «Техбетон», ОГРН: 1146685013122. Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, Свердловская обл. ул. Луначарского д.194, оф.207, РОССИЯ. Фактический адрес: 620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков д.13, литер «Д», РОССИЯ, телефон: +7 (343) 214-59-36, адрес электронной почты: 111@tehbeton.ru. Договор уполномоченного лица № б/н от 11.01.2020г.

(наименование и местонахождение заявителя,)

Изготовитель: "JIANGSU ESTY BUILDING MATERIALS CO.,LTD". Юридический адрес: No. 18, Changwu Middle Road, Wujin District, Changzhou City, 213161, Jiangsu, China, КИТАЙ. Фактический адрес: No. 18, Changwu Middle Road, Wujin District, Changzhou City, 213161, Jiangsu, China, КИТАЙ, телефон: 0086 13776861850, адрес электронной почты: alex@esty.com

(наименование и местонахождение изготовителя)

Заявитель подтверждает, что продукция: Покрытие напольное из поливинилхлорида (ПВХ): плитка толщиной от 2 мм до 3 мм, т.м.: Monopol ELECTRO AC
Серийный выпуск

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая идентифицировать объект (наименование, тип, марка продукции, на которую распространяется декларация

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918109000

Соответствует требованиям технического регламента (технических регламентов):

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого подтверждается продукция

Схема декларирования соответствия: 2д

Проведенные исследования (испытания) и измерения, сертификат системы качества, документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия:

Протокол испытаний № БЦ20-07-16/1 от 16.07.2020 г.

ИЛ ООО "Биквест-Центр" RA.RU.21АН91 от 14.10.2016


Иные сведения: Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2. Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – умеренновоспламеняемые (В2). Группа распространения пламени по поверхности по ГОСТ Р 51032-97 – нераспространяющие (РП1). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с умеренной дымообразующей способностью (Д2). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – умеренноопасные (Т2).

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

Заявление заявителя: Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

Срок действия декларации о соответствии с: 17.07.2020 по 16.07.2025

М.П. Заявитель
Руководитель ООО
«Техбетон»


подпись

Мукин Максим Сергеевич
инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

* В ОС ООО "Биквест-Центр" Аттестат аккредитации
№ RA-RU.10АД67, 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,
дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего декларацию о соответствии)

М.П. Руководитель
ОС ООО "Биквест-
Центр"


подпись

Д.О. Минаев
инициалы, фамилия

